

KATALOG CATALOGUE

Ausgabe 2018.
Edition 2018.

Maßgeschneiderte Lösungen für die Landwirtschaft

Customer Tailored Solutions in Agriculture

Lösungen
für Scheibeneggen
Disc Harrow
Solutions



Agro Point IL20	7
Agro Point IL30	8
Agro Point IL50-M	9
Agro Point IL50-B	10
Agro Point IL60	11
Agro Point IL-117-M22-D	12
PL-127	13
PL-140	14
PL-185-M30-R (L)	15
306230	16
3206 B.2RS1	17
3307 B.2RS1	18
357234A	19
GWST 209PPB13	20
GWST 209PPB29	21
GWST 211PPB20	22
GWST 211PPBP40.X3	23
GW 211PP25	24
GW 211PP202	25
GWR 209PPB30	26
GWR 211PPB21	27
SBX 1227	28
GWHG 211PP25	29
GWHGR 211PP202	30

Inhaltsverzeichnis/Content

Lösungen
für Drillmaschinen
*Seeding Machine
Solutions*



VP-16/40/74,5	31
885152	32
885154B	33
3204 B.2RS1	34
3204 T	35
3205 B.2RS1	36
5206 KPP3	37
SL 3303 2S	38
SL 5203 2T	39
SL2 5203-2T	40
VP-M20x1.5/40/72-R (L)	41
06C04-2Z	42
Q 203PP.AH02	43
Q 203PP.AH05	44
SL 53-014-2T	45
SL 5316 2T	46
SLE 53-012-2T	47
SLU 53-012-2T	48
205KRP2	49
LY 312 2F	50
SLE 47-16S-2RS	51
203KRR.AH02	52
203KRR.AH05	53
203KPP.AH02	54
203KPP.AH05	55
204KRR2	56
204KRR	57
204KRRB2	58
203KRR	59
PL-7517/7520	60

www.fkl-serbia.com

Maßgeschneiderte Lösungen für die Landwirtschaft *Customer Tailored Solutions in Agriculture*

Lösungen für Packerwalzen *Packer Rollers Solutions*



LSFR 308 TBT.H.T.Zn/LSFR 308 2TB.H.T.Zn	61
LSGR 205 FS	62
LSGR 207 TBS	63
LSNN 208 TDT.H.T4 K	64
LSNR 205 2T	65
LSNR 207 TBS	66
LSQFG 210 2PB.H	67
LEFN 212 M 2TB	68

Lösungen für Ballenpressen *Packer Ballers Solutions*



LR-35/72	69
----------	----

Inhaltsverzeichnis/Content

Lösungen
für Mähdrescher
*Combine
Solutions*



SL 40/90/36.5	70
209 KRR K/50.135	71
207KRRB9	72
G207 KPP3 AH16	73
210RRB6	74
LY 208-108 2F.SH	75
W 208PPB16	76
W 208PP16	77

Lösungen
für besondere
Ansprüche
*Universal
Solutions*



LEFG 210 TDT - Bearing unit ARMOR	78
LEFN 210 2PC	79
SLV 394681 A1	80
SLV 4639	81

FKL Distributeri/FKL Distributors	82
-----------------------------------	----

www.fkl-serbia.com


Maßgeschneiderte Lösungen für die Landwirtschaft *Customer Tailored Solutions in Agriculture*





Agro Point Lager Agro Point Bearing

Agro Point IL20



Abmessungen/Dimensions (mm)

IL20	J	H/T	d	kg
IL20-73/6H-B16	73.5	6x6,5	16	0,6
IL20-75/6H-B16	75	6x6,5	16	0,5
IL20-75/6H-B17	75	6x6,5	17	0,5
IL20-75/6H-B20	75	6x6,5	20	0,5
IL20-79/6H-B16	79.4	6x8,1	16	0,5

Typische Anwendungen:
 Typical Applications:

Scheibenegge
 Disc Harrow


Napomena/Note

Zaštitnu kapu postavlja korisnik/The cover is installed by the user



Agro Point Lager Agro Point Bearing

Agro Point IL3



Abmessungen/Dimensions (mm)

IL30	J	H/T	kg
IL30-98/4T-B30	98	4xM12x1,25	0,905
IL30-98/5T-B30	98	5xM12x1,25	0,925


Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Scheibenegge
Disc Harrow

Agro Point Lager Agro Point Bearing



Agro Point IL50-M



Abmessungen/Dimensions (mm)

IL50-M	J	H/T	d	C	M	E	F	L	kg	Interchange
IL50-98/4T-M22	98	4xM12x1,25	27,95	25,4	M22x1,5	17	25	102	2,5	IL2-117-M22-D FKL
IL50-98/5T-M22	98	5xM12x1,25	27,95	25,4	M22x1,5	17	25	102	2,5	IL2-117-M22-G FKL
IL50-98/6T-M22	98	6xM12x1,25	27,95	25,4	M22x1,5	17	25	102	2,5	IL2-117-M22-I FKL
IL50-98/4T-M24	98	4xM12x1,25	30	27,5	M24x2	17	29	106	2,55	IL2-117-M24-H FKL
IL50-98/6T-M24	98	6xM12x1,25	30	27,5	M24x2	17	29	106	2,55	IL2-117-M24-D FKL
IL50-100/4T-1"	100	4xM12x1,25	30	27,5	1" SAE14h	36	29	125	2,65	IL2-117-1"
IL50-100/6T-M24.R	100	6xM10x1,25	30	27	M24x1,5	15,5	22	97,5	2,65	5554512 LEMKEN
IL50-100/6T-M24.L	100	6xM10x1,25	30	27	M24x1,5-Left	15,5	22	97,5	2,65	5554513 LEMKEN

Scheibenegge
Disc Harrow

Typische Anwendungen:
Typical Applications:


Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions

www.fkl-serbia.com



Agro Point Lager Agro Point Bearing

Agro Point IL50-B



Abmessungen/Dimensions (mm)

IL50-B	J	H/T	kg	Interchange
IL50-98/4T-B30.J	98	4xM12x1,25	1,75	IL2-117-J
IL50-98/4T-B30.F	98	4xM12x1,25	1,6	IL2-117-F


Typische Anwendungen:
 Typical Applications:

Scheibenegge
 Disc Harrow

Agro Point Lager Agro Point Bearing



Agro Point IL60



Abmessungen/Dimensions (mm)

IL60	J	H/T	d	C	M	MI	E	F	L	kg
IL60-00-M20x1,5	-	without	31	34,9	-	M20x1,5	-	40	78	4,2
IL60-130/6T-M24	130	6xM12x1,25	30	28	M24x2	-	24	33	121	4,6
IL60-130/6T-M27	130	6xM12x1,25	35	33,5	M27x2	-	21	33,5	117,5	4,4
IL60-130/6T-M30-03	130	6xM12x1,25	36	33,5	M30x1,5	-	28	33	124	4,8
IL60-130/6T-M30-112-03	130	6xM12x1,25	40	37	M30x1,5	-	16	33	112	4,5
IL60-133/4H-3/4-16UNF	133,35	4x13,5	31	34,9	-	3/4-16UNF	-	40	78	4,1
IL60-140/5T-M27	140	5xM12x1,25	36	33,5	M27x2	-	21,5	33	117,5	4,7
IL60-140/6T-M27	140	6xM12x1,25	35	33,5	M27x2	-	21	33,5	117,5	4,4

Scheibenegge
Disc Harrow

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions

www.fkl-serbia.com




Agro Point Lager Agro Point Bearing

Agro Point IL-117-M22-D

5-Loch-Variante/Design with 5 holes
 IL-117-M22-G

6-Loch-Variante/Design with 6 holes
 IL-117-M22-I



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	d ₁	C	D	J	G ₁	B	B ₁	E	H	G	kg
27,95	30	25,4	117	98	M12x1,25	122	80	13	25	M22x1,5	2,8

Typische Anwendungen:
 Typical Applications:

Scheibenegge
 Disc Harrow

Gehäuseeinheiten

Bearing Unit



PL-127




Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	PL-127
HORSCH	28071300
	28085600
	28077800
	28077900

Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

D	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	J	H	L	B	B ₁	B ₂	N	G ₁	G	C	kg
127,3	90,4	69,5	64,2	55,7	106	25	2	106,5	63,5	13	13	M12	M20	38	4

Scheibeneggen
Disc Harrow


Typische Anwendungen:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com



Gehäuseeinheiten Bearing Unit

PL-140



Abmessungen/Dimensions (mm)

J	G ₁	kg
104	M12	1,5

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Scheibeneggen
Disc Harrow

Gehäuseeinheiten

Bearing Unit



PL-185-M30-R (L)




Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	PL-185-M30-R (L)
LEMKEN	5554502 (5554503) 55510014 (55510015)

Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

	C	J	N	B	B ₁	H	G	kg
PL-185-M30-R	30	160	12	113	61,6	23	M30x1,5	3,92
PL-185-M30-L	30	160	12	113	61,6	23	M30x1,5-L	3,92

Deo/Part	FKL oznaka/FKL designation	Uporedne oznake/Comparative designations	Proizvođač/Producer
NUT	M 30x1,5 DIN 439 ZN6.PS.CB	3030994/3030995	LEMKEN
CAP	PL-185/4	32310065/32310065	LEMKEN
WASHER	PL-185/9	3051327/3051327	LEMKEN
CASSETTE SEAL	ST16 45-70-14/17	3238301/3238301	LEMKEN

Scheibenegge
Disc Harrow

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Zweireihiges Schrägkugellager Double Row Angular Contact Ball Bearing

30623

Vergleichsbezeichnung
 COMPARATIVE DESIGNATION

FKL 306230

LEMKEN 3198760



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	B ₁	B ₂	kg
30	62	30	15	15	0,390

Typische Anwendungen:
 Typical Applications:

Scheibeneggen
 Disc Harrow

Zweireihiges Schrägkugellager

Double Row Angular Contact Ball Bearing




3206 B.2RS1



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	3206 B.2RS1
FAG	3206-BD-XL-2HRS-TVH
HORSCH	00240161

Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	α	kg
30	62	23,8	30°	0,285

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Scheibeneggen
Disc Harrow

www.fkl-serbia.com



Zweireihiges Schrägkugellager


Double Row Angular Contact Ball Bearing

3307 B.2RS1

Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	3307 B.2RS1
HORSCH	00240189 00240213
INA/FAG	3307-BD-XL-2HRS-TVH



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	α	kg
35	80	34,9	25°	0,7

Typische Anwendungen:
 Typical Applications:

Scheibeneggen
 Disc Harrow

Zweireihiges Schrägkugellager

Double Row Angular Contact Ball Bearing




357234A



Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	357234A
CLAAS	939717.0
FAG	540763
FERSA	F16201
KOYO	DAC35720034 A
LEMKEN	3198750 F214101-1
NKE	3198750
NSK	35BWD01C
SNR	GB-40582



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	α	kg
35	72	34	40°	0,539

Scheibeneggen
Disc Harrow

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions

www.fkl-serbia.com




Gehäuseeinheiten / Stahlblechgehäuse Bearing Unit with Pressed Steel Housing

GWST 209PPB13

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWST 209PPB13
BCA	DS209TTR13
GREAT PLAINS	822-207C
JOHN DEERE	AA28184 AA29784 AA30941 ST 209 1 3/4
KENT	FC2286



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	D ₁	B	C	N	kg
45,24	150	93	48,5	36,53	13,5	1,836

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Scheibeneggen
Disc Harrow

Gehäuseeinheiten / Stahlblechgehäuse

Bearing Unit with Pressed Steel Housing




GWST 209PPB29



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWST 209PPB29
FAFNIR	DHU114S209
GREAT PLAINS	822-209C
KRAUSE	40-128
	ST 209 1 1/4SQ
KUHN	FD209RK
NEW HOLLAND	84151226
QUINSTAR	311007

Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d	B	C	L	M	N	kg
32,8	35,5	39	42,85	127	17,5	13,5	1,630

Scheibeneggen
Disc Harrow

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Gehäuseeinheiten / Stahlblechgehäuse

Bearing Unit with Pressed Steel Housing

GWST 211PPB20

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWST 211PPB20
BCA	DS211TTR20
JOHN DEERE	AA27172
	AA28186
	AA30942
	ST 211-2 3/16



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	D ₁	B	C	N	kg
55,7	167	109	56,5	39,7	13,5	2,706

 Typische Anwendungen:
 Typical Applications:



 Scheibeneggen
 Disc Harrow

Gehäuseeinheiten / Stahlblechgehäuse

Bearing Unit with Pressed Steel Housing



GWST 211PPBP40.X3



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d	C	B	B ₁	D	D ₁	D ₂	D ₃	L	N	R	α	kg
40,5	45,5	55,55	44,7	8	69,1	73,2	113	140	140	13,5	20	45°	2,26

Scheibeneggen
Disc Harrow

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Rillenkugellager *Ball Bearing*

GW 211PP25

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GW 211PP25
BCA	DC211TTR21
FAFNIR	GW 211PP37
INA	GW 211PP25
LANDOLL	140464
PEER	GW 211PP25
SUNFLOWER	SN3091



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
45,212	100	44,5	33,34	1,11

 Typische Anwendungen:
 Typical Applications:

 Scheibeneggen
 Disc Harrow



Rillenkugellager Ball Bearing


GW 211PP202



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GW 211PP202
RBF	PN00026
SUMMERS	8č2000

Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
51,308	100	60,3	33,34	1,11

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Scheibeneggen
Disc Harrow

www.fkl-serbia.com




Gummierte Gehäuseeinheiten *Rubberized Bearing Unit*

GWR 209PPB30

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWR 209PPB30
KABAT	1927-11-0
KRAUSE	40-167
PEER	GW209PPB23+BR209RH



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	H	C	N	kg
44,958	101	42,86	54	40	12,7	0,92

 Typische Anwendungen:
 Typical Applications:

 Scheibeneggen
 Disc Harrow

Gummierte Gehäuseeinheiten

Rubberized Bearing Unit



GWR 211PPB21




Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWR 211PPB21
GREAT PLAINS	822-026
KRAUSE	2410-11-0 CDS211TTR23
NTN	CDS211TTR23
PEER	GW211PPB21+BR211RH

Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	H	C	N	kg
45,212	113	53,975	60,5	44,7	12,7	1,620

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Scheibeneggen
Disc Harrow

www.fkl-serbia.com




Rillenkugellager Ball Bearing

SBX 1227

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SBX 1227
BCA	DS212TTRBN
CASE	409556A1
FAFNIR	GW212PPRBN
NTN	SBX1227LLSQ1



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
55,562	110	55,562	38,3	1,8

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Scheibeneggen
Disc Harrow

Gehäuseeinheiten / Drehzapfen

Trunnion Bearing Unit




GWHG 211PP25



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWHG 211PP25
LANDOLL	140477
SUNFLOWER	SN3090

Lösungen für Scheibeneggen
Disc Harrow Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	B	H	D	E	C	kg
45, 212	54	200	134	34	44,5	4,88

Typische Anwendungen:
Typical Applications:

Scheibeneggen
Disc Harrow

www.fkl-serbia.com




Gehäuseeinheiten / Drehzapfen

Trunnion Bearing Unit

GWHGR 211PP202

Vergleichsbezeichnung
 COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWHGR 211PP202
SUMMERS	8K2050



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	B	H	D	E	C	kg
51,308	60,3	202,5	129,5	37	57	4,8

Typische Anwendungen:
 Typical Applications:


Scheibeneggen
 Disc Harrow



Zweireihiges Kugellager mit Schaft

Double Row Ball Bearing with Shaft


VP-16/40/74,5



Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	VP-16/40/74,5
GASPARDO	F04100040
KUHN	N00861A0
RBF	PN00035



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	N	E	kg
15,918	40	74,5	38,9	6,5	12,95	0,352

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions

www.fkl-serbia.com



Zweireihiges Kugellager mit Schaft

Double Row Ball Bearing with Shaft

885152

Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION


FKL 885152

 CASE 128558C91 IH
 ST 022-096

GASPARD0 F04100041R

 JOHN DEERE AA21015
 AA35741

KINZE GA2022

 TORO 751290
 AC70593891


Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	N	E	kg
15,918	30	69,3	38,9	6,5	11,2	0,178

 Typische Anwendung:
 Typical Applications:


 Drillmaschinen
 Seeding Machine



Zweireihiges Kugellager mit Schaft

Double Row Ball Bearing with Shaft


885154B



Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	885154B
BCA	885154B
GREAT PLAINS	822-023C
HORSCH	00310131
JOHN DEERE	AA49161 AN131668
KOYO	IB069305
MASSEY FERGUSON	446612MI
NOBLE	369851
TIMKEN	885154B



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	d ₁	D	B	C	E	kg
15,918	13,4	30	69,3	38,9	11,2	0,182

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions

www.fkl-serbia.com




Zweireihiges Schrägkugellager *Double Row Angular Contact Ball Bearing*

3204 B.2RS1

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	3204 B.2RS1
INA	3204-BD-XL-2HRS-TVH
MONOSEM	7014A



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	kg
20	47	20,6	0,16

Typische Anwendung:
 Typical Applications:

Drillmaschinen
 Seeding Machine



Zweireihiges Schrägkugellager

Double Row Angular Contact Ball Bearing


3204 T



Vergleichsbezeichnung
COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	3204 T
SEMEATO Brazil	F-110390

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
20	47	25,2	22	0,185

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Zweireihiges Schrägkugellager Double Row Angular Contact Ball Bearing

3205 B.2RS1

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	3205 B.2RS1
INA	3205-BD-XL-2HRS-TVH
LEMKEN	3198708



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	α	kg
25	52	20,6	25°	0,18

 Typische Anwendung:
 Typical Applications:

 Drillmaschinen
 Seeding Machine



Zweireihiges Schrägkugellager

Double Row Angular Contact Ball Bearing


5206 KPP3



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	5206 KPP3
FAFNIR	5206KPP3
GREAT PLAINS	822-215C
KINZE	GA8603
	GA8641
PEER	5206KPP3

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
30,150	62	50	37	0,500

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Zweireihiges Schrägkugellager Double Row Angular Contact Ball Bearing

SL 3303 2S

Vergleichsbezeichnung
COMPARATIVE DESIGNATION

FKL SL 3303 2S

TECHNIKA-SERVICE, 3303 LLU-1
Russia



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	α	kg
17	47	24,2	25°	0,20

Typische Anwendung:
Typical Applications:


Drillmaschinen
Seeding Machine



Zweireihiges Schrägkugellager

Double Row Angular Contact Ball Bearing


SL 5203 2T



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SL 5203 2T
BCA	5203VVAN
CASE	324461A1
GREAT PLAINS	822-170C
JOHN DEERE	AN212132
KINZE	GA6171
KOYO	DAC164044-2RS
KUHN	81101640
MONOSEM	7140A
TIMKEN	5203KYY2
WHITE	854003

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	α	kg
16,195	40	43,88	38,93	25°	0,218

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com



Zweireihiges Schrägkugellager


Double Row Angular Contact Ball Bearing

SL2 5203-2T

Vergleichsbezeichnung
COMPARATIVE DESIGNATION

FKL SL2 5203-2T

GASPARDO F04100149



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	d ₁	D	B	C	N	E	L	α	β	kg
16,3	23	40	72	38,93	5,5	5,5	2	20°	15°	0,267

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Drillmaschinen
Seeding Machine



Zweireihiges Schrägkugellager Double Row Ball Bearing with Shaft


VP-M20x1.5/40/72-R (L)



Vergleichsbezeichnung
COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	VP-M20x1.5/40/72-R (L)
TECHNIKA-SERVICE, Russia	VP-M20x1.5/40/72-R (L)

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	D ₁	D ₂	B	B ₁	C	G	K	kg
24,2	40	43,8	20,5	72	44	38,93	M20x1.5	10	0,44

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Zweireihiges Rillenkugellager mit Schaft Four Point Contact Ball Bearing

06C04-ZZ

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	06C04-ZZ
CASE	1268017C91; 145161C91 492757R91; 493532R91
FAFNIR	204RY2
FITS TYPE	550-302
GREAT PLAINS	820-003C; 822-011C
HORSCH	00240199; 00509465
JOHN DEERE	AA21480
KINZE	GA2014
KRAUSE	40-138
NSK	F556129
PEER	204JY3
SMA	851-SMA204RY2
SNR	204AGR
USA NUMBER	204PY3
ZKL	00310104



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
16	45,2	18,67	15,4	0,23

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Drillmaschinen
Seeding Machine



Vierpunktlager Four Point Contact Ball Bearing


Q 203PP.AH02



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	Q 203PP.AH02
FAFNIR	BB203KRR2
IHC	2149261C91 666624R91
JOHN DEERE	AH63076 AN141120 AN142670 AN281357
MASSEY FERGUSON	832651M1
PEER	BB203KRR2

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	α	kg
16,256	40	18,29	12	25°	0,08

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com



Vierpunktlager

Four Point Contact Ball Bearing

Q 203PP.AH05


Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL Q 203PP.AH05

LEMKEN 3199369

PEER BB203KRR5

TIMKEN BB203KRR5



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	α	kg
13,081	40	18,29	12	25°	0,091

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Drillmaschinen
Seeding Machine



Vierpunktlager

Four Point Contact Ball Bearing


SL 53-014-2T



Vergleichsbezeichnung
COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SL 53-014-2T
GREAT PLAINS	188-006V

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d	D	B	C	α	kg
22,25	22,80	53,086	19,40	18,288	25°	0,174

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com



Vierpunktlager


Four Point Contact Ball Bearing

SL 5316 2T

Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SL 5316 2T
BCA	205VVH
CHINA	205GP
FAFNIR	205DDS-5/8 AA205DD
GREAT PLAINS	188-001V
JOHN DEERE	AA205DD
KRAUSE	40-172



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	α	kg
16	53,086	19,4	18,288	25°	0,28

Typische Anwendung:
 Typical Applications:

Drillmaschinen
 Seeding Machine



Vierpunktlager

Four Point Contact Ball Bearing


SLE 53-012-2T



Vergleichsbezeichnung
COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SLE 53-012-2T
GREAT PLAINS	188-009V

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d	D	B	C	kg
19,18	19,6	53,086	43,5	18,288	0,299

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com



Vierpunktlager


Four Point Contact Ball Bearing

SLU 53-012-2T

Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SLU 53-012-2T
GREAT PLAINS	188-004V



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d	D	B	C	α	kg
19,18	19,6	53,086	34,2	18,288	25°	0,257

Typische Anwendung:
 Typical Applications:

Drillmaschinen
 Seeding Machine




Rillenkugellager Ball Bearing

205KRP2



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	205KRP2
BCA	205RVA
CASE	1337998C1
FAFNIR	205KRP2
INA	205KRP2
JOHN DEERE	A27002 B30418
MARLISS	702020
NTN	SBX05A55
SUNFLOWER	SNDR30005
TIMKEN	205RRAN



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
19,202	52	21,1	15	0,28

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions

www.fkl-serbia.com




Rillenkugellager *Ball Bearing*

LY 312 2F

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LY 312 2F
HORSCH	00240039
INA	GNE60KRRB
PTI	HC312
SNR	EX 312 G2



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	G	kg
60	130	68,4	33	10x1	2,97

 Typische Anwendung:
 Typical Applications:

 Drillmaschinen
 Seeding Machine



Rillenkugellager Ball Bearing


SLE 47-16S-2RS



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SLE 47-16S-2RS
GASPARDO	G14830390
RBF	PN00039

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d ₁	d ₂	D	B	C	kg
16,4	26,8	30	47	25	12	0,11

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Rillenkugellager Ball Bearing

203KRR.AH02

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	203KRR.AH02
BCA	203RRAR10
CASE	149261C91 F16246
FAFNIR	203KRR2
FAG	518855
FORD	222279
GEHL	520117
GREAT PLAINS	822-095C
IHC	666624R91
JOHN DEERE	AA82881 AN100425 AN142670 AN281357 JD 9214
LINK BELT	126115
NEW HOLLAND	66553
NTN	23RRAR10



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
16,26	40	18,29	12	0,07

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Drillmaschinen
Seeding Machine




Rillenkugellager Ball Bearing

203KRR.AH05



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	203KRR.AH05
AC	562134
BCA	203RRAR8
FAFNIR	203KRR5
IHC	107095C91 611928R91
JOHN DEERE	JD10008 JD9295
LEMKEN	3198563 3198702
NTN	SX0153LCS13PX1
TIMKEN	203KRR5
TYE	522-20SP



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
13	40	18,29	12	0,09

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:


Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions

www.fkl-serbia.com



Rillenkugellager *Ball Bearing*

203KPP.AH02



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
16,26	40	18,29	12	0,07


 Typische Anwendung:
 Typical Applications:

 Drillmaschinen
 Seeding Machine



Rillenkugellager Ball Bearing

203KPP.AH05



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
13	40	18,29	12	0,09

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions

www.fkl-serbia.com




Rillenkugellager Ball Bearing

204KRR2

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	204KRR2
BCA	HPC011GP
CASE	592141R91
FAFNIR	AH107148
JOHN DEERE	JD7126
KOYO	88120A
LAND PRIDE	822-173C
LINK BELT	11KB204N
MASSEY FERGUSON	PS01102
NDH	1AH04-11/16
PEER	204KRR2
TIMKEN	204KRR2



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d	D	B	C	kg
17,65	18,2	47	20,96	14	0,145

 Typische Anwendung:
 Typical Applications:

 Drillmaschinen
 Seeding Machine



Rillenkugellager Ball Bearing


204KRR



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	204KRR
FAFNIR	204KRR
INA/FAG	204-XL-KRR
KVERNELAND	AC671871

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	d ₁	D	B	C	kg
20	28,2	47	17,7	14	0,12

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Rillenkugellager *Ball Bearing*

204KRRB2

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	204KRRB2
BCA	HPS011GP
FAFNIR	204KRRB2
INA	204KRRB2
LINK BELT	11K204N
PEER	204KRRB2



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d	d ₁	D	B	C	kg
17,65	18,2	28,2	47	20,96	14	0,145

 Typische Anwendung:
 Typical Applications:

 Drillmaschinen
 Seeding Machine



Rillenkugellager Ball Bearing


203KRR



Vergleichsbezeichnung
COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	203KRR
INA	203-XL-KRR

Lösungen für Drillmaschinen
Seeding Machine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
17	40	12	18,3	0,09

Drillmaschinen
Seeding Machine

Typische Anwendung:
Typical Applications:


www.fkl-serbia.com



Gehäuseeinheiten

Bearing Unit

PL-7517/7520



Abmessungen/Dimensions (mm)

Oznaka/Designation	d	D	D ₁	J	N	B	C	kg
PL-7517	17	92	47	75	6,7H12	34	24	0,56
PL-7520	20	92	47	75	6,7H12	34	24	0,56

 Typische Anwendung:
 Typical Applications:

 Drillmaschinen
 Seeding Machine

Gehäuseeinheiten

Bearing Unit

LSFR 308 TBT.H.T.Zn
LSFR 308 2TB.H.T.Zn




Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSFR 308 2TB.H.T.Zn
HORSCH	00240028
INA	TCJ 40
SNR	UCFE 308 A02X3



Lösungen für Packerwalzen
Packer Rollers Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

Oznaka/Designation	d	D	L	J	G	B	C	kg
LSFR 308 TBT.H.T.Zn	40	90	130	101,5	M12	51,4	42,9	2,40
LSFR 308 2TB.H.T.Zn	40	90	130	101,5	M12	46,4	45,8	2,60

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Packerwalzen
Packer Rollers

www.fkl-serbia.com



Gehäuseeinheiten


Bearing Unit

LSGR 205 FS

Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSGR 205 FS
INA	F-239975-0200 RCJT 25x400x43 GGG
LEMKEN	3199371
RBF	PN 00029



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	J	B	E	C	G	kg
25	99	82	43	12	25	10	1,55

Typische Anwendung:
 Typical Applications:

Packerwalzen
 Packer Rollers

Gehäuseeinheiten

Bearing Unit




LSGR 207 TBS



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSGR 207 TBS
INA	F-232812-0200 RCJ 35x118x39.9
LEMKEN	3199372
RBF	PN00032RCJ

Lösungen für Packerwalzen
Packer Rollers Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	J	B	C	M	kg
35	125	100	40	28,3	12	1,70

Packerwalzen
Packer Rollers

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Gehäuseeinheiten

Bearing Unit

LSNN 208 TDT.H.T4 *K

Vergleichsbezeichnung
 COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSNN 208 TDT.H.T4	K
KOCKERLING	567148	



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	H	J	L	A	A ₁	A ₂	N	kg
40	172	144	102	44	38,5	14	16	1,78

Typische Anwendung:
 Typical Applications:

Packerwalzen
 Packer Rollers

Gehäuseeinheiten Bearing Unit




LSNR 205 2T



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSNR 205 2T
INA	F-233449
LEMKEN	3199367
RBF	PN00028

Lösungen für Packerwalzen
Packer Rollers Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	L	L ₁	J	B	C	N	kg
25	135	71	99	35	34,8	11	0,91

Packerwalzen
Packer Rollers

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com



Gehäuseeinheiten


Bearing Unit

LSNR 207 TBS

Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSNR 207 TBS
LEMKEN	3199352
RBF	PN00030



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	L	L ₁	J	B	C	N	kg
35	155	93	130	40	28,3	14	1,05

Typische Anwendung:
 Typical Applications:

Packerwalzen
 Packer Rollers

Gehäuseeinheiten

Bearing Unit



LSQFG 210 2PB.H




Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LSQFG 210 2PB.H
HORSCH	00240177 00240159 00240153
INA	TCF 50
PEER	W210-50MM-MF-R-DF-A362

Lösungen für Packerwalzen
Packer Rollers Solutions




Abmessungen/Dimensions (mm)

d	A ₁	A ₂	A ₃	J	L	A	N	α	kg
50	38,5	16	12	111	143	40	17	25°	2,65

Packerwalzen
Packer Rollers

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Gehäuseeinheiten Track-Roller

LEFN 212 M 2TB

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LEFN 212 M 2TB
HORSCH	00240198 00240165 00240231
INA	UCF 212
SKF	FY 60 TFM
SNR	UCFE 212 G2L3 XUC 212 B133 + FE 212 GGG



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	A	A ₁	A ₂	J	L	N	kg
60	73,7	52	17	143	175	18	4,27

 Typische Anwendung:
 Typical Applications:

 Packerwalzen
 Packer Rollers



Laufrollen Track-Roller


LR-35/72



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LR-35/72
INA	F-552987 LR 35/72 2URS
PBF	114-992-2RSR2

Lösungen für Ballenpressen
Packer Ballers Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	kg
35	72	17	0,32

Packerwalzen
Packer Rollers

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com



Rillenkugellager *Ball Bearing*

SL 40/90/36.5


Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL SL 40/90/36.5

JOHN DEER AP 19769

FAFNIR W308PP-FS149

TIMKEN W308PP-FS149



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	kg
40	90	36,5	1,21

 Typische Anwendung:
 Typical Applications:

 Mähdrescher
 Combine



Rillenkugellager Ball Bearing


209 KRR K/50.135



Vergleichsbezeichnung
COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	209 KRR K/50.135
INA	209 KRR K/50.135

Lager für Mähdrescher
Combine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
50,135	81	30	18	0,42

Mähdrescher
Combine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Rillenkugellager *Ball Bearing*

207KRRB9

Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	207KRRB9
BCA	HPS102GP
FAFNIR	207KRRB9
JOHN DEERE	JD9457
LINK BELT	18K207N
NEW HOLLAND	121602
NTN	2AH07-1 1/8
TIMKEN	207KRRB9



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	a ₁	d	d ₁	D	B	C	kg
28,6	32,95	29,3	46,1	72	37,7	17	0,51

Typische Anwendung:
 Typical Applications:

Mähdrescher
 Combine



Rillenkugellager Ball Bearing


G207 KPP3 AH16



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	G207 KPP3 AH16
JOHN DEERE	JD10458
NTN	SBX07A02C4

Lager für Mähdrescher
Combine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	a ₁	d	d ₁	D	B	C	I	kg
31,78	36,45	32,5	46,1	72	38	19	2/45°	0,65

Mähdrescher
Combine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Rillenkugellager *Ball Bearing*

210RRB6

Vergleichsbezeichnung *COMPARATIVE DESIGNATION*

FKL	210RRB6
BCA	HPS108GPB-I
FAFNIR	210RRB6
INA	210RRB6
JOHN DEERE	AE42880
NTN	SBX10A02LLM
PEER	G210KPPB2
TIMKEN	BP13043-A



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	D	B	C	kg
38,12	90	30	22	0,80

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Mähdrescher
Combine



Rillenkugellager

Ball Bearing

LY 208-108 2F.SH




Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LY 208-108 2F.SH
FAFNIR	1108KRR SM1108KTS
JOHN DEERE	AE48913 JD9466
KOYO	NA208-24FNOCL
NTN	ARL208-108D1LLSC3 SBX0889/OG-EL

Lager für Mähdrescher
Combine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	B	C	kg
38,1	80	56,3	21	0,8

Mähdrescher
Combine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com




Rillenkugellager *Ball Bearing*

W 208PPB16

Vergleichsbezeichnung *COMPARATIVE DESIGNATION*

FKL	W 208PPB16
CasellH	700703101
FAFNIR	W 208PPB16
INA	W 208PPB16
JOHN DEERE	H114873 JD9373
Massey Ferguson	1577800W1
NEW HOLLAND	86523785
PEER	W 208PPB16



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d	D	B	C	kg
31,78	32,5	80	36,5	18	0,67

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Mähdrescher
Combine



Rillenkugellager Ball Bearing


W 208PP16



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	W 208PP16
BCA	HPC104TPA
FAFNIR	W 208PP21
JOHN DEERE	AE46606
PEER	W 208PP21

Lager für Mähdrescher
Combine Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

a	d	D	B	C	kg
31,78	32,5	80	36,5	18	0,67

Mähdrescher
Combine

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com



Gehäuseeinheit/ARMOR

Bearing Unit ARMOR


LEFG 210 TDT

Vergleichsbezeichnung

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL LEFG 210 TDT

PEER XD-UCF210-50MM-XB-AP-TLSLU117



Abmessungen/Dimensions (mm)

Oznaka/Designation	d	A ₁	A ₂	J	L	N	A	Masa/Mass kg
LEFG 206 TDT	30	31	13	83	108	16	40,2	1,20
LEFG 207 TDT	35	34	13	92	118	14	44,4	1,45
LEFG 208 TDT	40	36	14	102	130	16	51,2	1,95
LEFG 209 TDT	45	38	16	105	137	16	52,2	2,41
LEFG 210 TDT	50	40	16	111	143	16	54,6	2,78
LEFG 212 TDT	60	48	19	143	175	19	68,5	4,64
LEFG 214 TDT	70	50,3	21,3	152	193	19	70,7	6,20

 Typische Anwendung:
 Typical Applications:


Besonderheiten/Specificity

 Stahlguss/vollverzinkt/doppelte 3-fach Dichtung Housing material: ductile iron
 Zaptivanje: dupla troujna zaptivka/Sealing: double triple lip



Gehäuseeinheiten mit Schutzkappe *Bearing Unit with Metal Sheet Cover*

LEFN 210 2PC



Abmessungen/Dimensions (mm)

	d	d ₁	L	J	N	B	B ₁	B ₂	kg
LEFN 210 2PC	50	62,5	143	111	16	54,6	38	15	2,8
LEFN 210 2PC.H	50	62,5	143	111	16	54,6	38	15	2,8
LEFN 208 2TC.H	40	51,8	130	102	16	51,2	36	14	2,8

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Besonderheiten/*Specificity*

5-Lippendichtung vorn/*Five-lip sealing*

3-Lippendichtung hinten/*Three-lip sealing*

Material Stahlguss: nodularni liv/*Housing material: ductile iron*

Schutzkappe/*Protective metal cap*

H = wartungsfrei/*Maintenance free (H)*




Zylinderrollenlager Cylindrical Roller Bearing

SLV 394681 A1

Vergleichsbezeichnung
COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SLV 394681 A1
CNH	394681A1



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	D ₁	D ₂	B	C	α	α_1	kg
22,205	50	32,5	28,2	17	27,37	45°	15°	0,21

Typische Anwendung:
Typical Applications:

Landmaschinen
Agricultural Machinery



Zylinderrollenlager Cylindrical Roller Bearing


SLV 4639



Vergleichsbezeichnung COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SLV 4639
CASE	CA008478
CNH	394680A1
NEW HOLLAND	NH006773

Universal-Lösungen
Universal Solutions



Abmessungen/Dimensions (mm)

d	D	D ₁	D ₂	B	C	α	α_1	kg
28,555	60	39,75	34,3	19	28,18	45°	15°	0,3

Landmaschinen
Agricultural Machinery

Typische Anwendung:
Typical Applications:

www.fkl-serbia.com

FKL Disrtibuteri/*FKL Distributors*

AC AGROCENTAR DOO, Slovenia
www.agrocenter-sempeter.eu

AGRIPARTNER, France
www.agripartner.fr

AGRO-ROLL 96 KFT, Hungary
www.agroroll.hu

AGRO AUTO, Montenegro
www.agro-auto.com

AUCKLAND BEARING DISTRIBUTORS LTD,
New Zeland www.aucklandbearings.co.nz

BEARING WAREHOUSE LTD, UK/Ireland
www.bearingwarehouse.co.uk

CELSAN ITALIA S.R.L., Italy

COMPENSA, Austria
www.compesa.at

EKOAL, Bulgaria
www.ekoalbg.com

EL MASRIA FOR TRADING, Egypt/Saudi Arabia
www.elmasria.org

FKL RUS LLC, Russia
www.rusfkl.ru

FKL BY, Belorussia
www.fkl.by

FKL CZECH s.r.o., Czech Republic/Slovakia
www.fkl-czech.cz

FKL PARS, Iran

FKL POLSKA sp.z.o.o.sp.k., Poland/Baltic States
www.fkl-polska.pl

FKL ROMANIA SRL, Romania/Moldova
www.greenland.com.ro

FKL UKRAINE LLC, Ukraine
www.fkl.ua

GORIMPEX, Montenegro

HAGOP GIRAGOS, Syria

HARALD LIETZ INDUSTRIEBEDARF, Germany
www.lietz-industriebedarf.de

IWAH, Benelux Countries
www.iwahbearings.com

JOSMAR, Spain/Portugal
www.rodamientosjosmar.com

KOUIMTZIS SA, Greece
www.kouimtzis.gr

PODSHIPNIK-2007 LLC, Kazakhstan
www.fkl.kz

POINTS DIRECT PTY LTD, Australia
www.pointsdirect.com.au

PORIN LAAKERI OY, Finland
www.nomogroup.fi

S.A. AGRIEST, France
www.agriest.com

SE-KRA DOO, Croatia
www.se-kra.hr

SISA OTOMOTIV DIS TICARET LTD, Iraq

TEMKO DOO, Macedonia

TIVI GROUP LTD, Bulgaria
www.tivigroup.com

UNLU TEKNİK, Turkey
www.unluteknik.com

VULIN DOO, Bosnia and Herzegovina

AGROMARKET DOO, Serbia
www.agromarket021.com

JUSEL DOO, Serbia
www.jusel.com

LAGERTON DOO, Serbia
www.lagerton.com

MAKROM DOO, Serbia

METRO DOO, Serbia
www.metro-doo.com

NEPTUN DOO, Serbia

SET TRADE N&N DOO, Serbia

TENEJ DOO, Serbia
www.tenej.com

Maßgeschneiderte Lösungen für die Landwirtschaft

Customer Tailored Solutions in Agriculture



www.fkl-serbia.com

